

Bezoekadres
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460
1006 BL Amsterdam
Telefoon 020 518 0800
Fax 020 619 9426
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Osdorp

Deelraadsvergadering

Datum 18-11-2008
Reg.nr. 1750 sdo 08
Directory S:\2508909 - krw sloterplas algemeen\1. algemeen bestuurlijk besluitvorming\bestuurlijke stukken
Documentnaam Raadsvoordracht Sloterplas KRW maatregelen.doc

Voordracht

(D.B., 14 oktober 2008)

Onderwerp Maatregelenpakket vanwege Kader Richtlijn Water (KRW) ter verbetering van de waterkwaliteit van de Sloterplas.

Meegezonden stukken

- brief met nummer 1750 sdo 08 gericht aan het dagelijkse bestuur van het stadsdeel Osdorp d.d. 17 maart 2008, verzonden door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): Detailuitwerking Europese Kader Richtlijn Water.
- brief met nummer 3347 sdo 08 gericht aan het dagelijkse bestuur van het stadsdeel Osdorp d.d. 9 juni 2008, verzonden door Waternet: Maatregelenprogramma Sloterplas.
- KRW-detailuitwerking voor het waterlichaam Sloterplas ;Opgesteld door Waternet, februari 2008.

Ter inzage gelegde stukken

Besluit De volgende besluiten ter vaststelling aan de stadsdeelraad voor te leggen:

1. het maatregelenpakket (zijnde) ' isoleren', visstand-onderzoek en rekening houden met natuurvriendelijke inrichting voor de Sloterplas vast te stellen en medewerking te verlenen bij de uitvoering.
2. in de periode van 2009-2015 eenmalig een bijdrage van € 50.000,- te voorzien voor het beweegbaar maken van de stuwen rondom de Sloterplas.
3. bij ruimtelijk oeverontwikkeling in het stadsdeel Osdorp rekening te houden met de inrichting van natuurvriendelijke oevers over 10% van het totale oppervlak van de Sloterplas (oever en ondiepe zones).
4. bij de oeverontwikkeling in het stadsvernieuwingsproject Centrum Amsterdam Nieuw West "de Sloterplas oevers" om rekening te houden met de KRW maatregelen.

Toelichting (bijv. vorig besluit/relatie met overige bestuurlijke uitgangspunten):

De Europese Kaderrichtlijn Water is een Europese wet die sinds december 2000 van kracht is. De KRW maakt een samenhangende Europese aanpak mogelijk om te komen tot schoon oppervlaktewater voor mens en natuur én duurzaam watergebruik. De KRW heeft een verplichtend karakter: in 2015 moet het oppervlaktewater voldoen aan Europese normen voor chemische stoffen. Na 2015 (tot 2021) zal de 2^e fase ingaan, waar noodzakelijke aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Belangrijke oppervlaktewateren (waaronder de Sloterplas) moeten bovendien voldoen aan ecologische doelstellingen, die de provincies zelf vaststellen. Ook het grondwater moet voldoen aan chemische normen.

De KRW gaat uit van een aanpak op het niveau van internationale stroomgebieden. Nederland valt binnen 4 stroomgebieden: de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. De Sloterplas valt binnen het deelgebied Rijn-West. De implementatie van de KRW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. De overheden hebben afgesproken dat de waterschappen een trekkersrol hebben voor het KRW deel dat betrekking heeft op het oppervlaktewater.

In november 2007 is het dagelijks bestuur geïnformeerd over de KRW en de *chemische* en *biologische* situatie van de Sloterplas en in 18 februari 2008 is in het gecombineerde W&W wethoudersoverleg de recreatie in relatie tot de waterkwaliteitsverbetering maatregelen besproken. De voorgestelde maatregelen voor de Sloterplas worden opgenomen in een totaal maatregelenpakket: het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Naast de gemeentelijke maatregelen worden hierin ook de KRW maatregelen van het rijk, provincies, waterschappen, natuurbeheerders en recreatieschappen opgenomen.

De KRW legt aan alle overheden een verplichting op om de status van de maatregelen waarvan zij trekker zijn in een plan of besluit met wettelijke status vast te leggen. Het ontwerp van het SGBP wordt in december 2008 vastgesteld door het kabinet. Hieraan voorafgaand dienen alle eerder genoemde partijen hun ontwerp-beheerplannen of ontwerp-raadsbesluiten te hebben vastgesteld. In de bestuurlijke besluiten moeten de kosten en de dekking van de eerste fase (2009-2015) besloten en inzichtelijk worden gemaakt. In de brief van Waternet is in bijlage 2 een totale kosten overzicht van alle maatregelen voor de Sloterplas gegeven. De gemeenteraad van Amsterdam neemt in november een besluit over alle KRW maatregelen in Amsterdam waaronder de Sloterplas. Stadsdeel Osdorp, het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeel Slotervaart op haar beurt werken samen om tegelijkertijd namelijk september/oktober een zo éénduidig mogelijk besluit te nemen welke door de centrale stad kan worden overgenomen en beslist. De deelraad van Geuzenveld-Slotermeer heeft op 30 september de KRW maatregelen Sloterplas conform besloten. De deelraad van Slotervaart heeft hetzelfde op 1 oktober ook conform besloten.

Motivering besluit

Argumenten:

1.1. *De waterkwaliteit van de Sloterplas is nu slecht.*

Het maatregelenpakket dat is opgesteld zal de Sloterplas een flinke ecologische kwaliteitsslag geven en is ook nodig om eventueel de zwemwaterfunctie op termijn te kunnen verwerven. Kort gezegd komen de maatregelen op het volgende neer:

- **De Sloterplas 'isoleren'**. Het water van de Sloterplas is te voedselrijk, waardoor onder andere algengroei optreedt. Dit voedselrijke water komt uit verschillende bronnen tegelijk, waardoor een effectieve bronaanpak niet mogelijk is. Wel is het

mogelijk het voedselrijke water 'buiten de plas' te houden. Zo ontstaat binnen de plas een lager belast watersysteem met lange verblijftijd dat zich, versterkt door een wat meer natuurvriendelijke inrichting en aanpassing van beheer en onderhoud, wél kan ontwikkelen tot een voldoende gezond watersysteem.

- **een meer natuurvriendelijke inrichting.** 10% van het oppervlak van de plas (oevers en ondiepe zones) dienen een natuurvriendelijke inrichting te krijgen. Uitvoering hiervan zal veelal in een later stadium (vanaf 2015, maar voor 2021) plaatsvinden.

- **visstand-onderzoek.** Er is geconstateerd dat er een belangrijke relatie is tussen de sturing van de ecologische ontwikkeling en het visstandbeheer. Dit moet nader onderzocht worden. Bij het onderzoek moet ook gekeken worden of de aanpassing van het visstandbeheer wel verenigbaar is met de recreatieve ontwikkelingen aan de plas.

- 2.1. *Bij het totaal pakket van maatregelen is door AGV een kostenraming gevoegd.*angaande de kostenverdeling tussen de betrokken partijen heeft AGV een voorstel gemaakt dat als basis kan dienen om tot nadere afspraken te komen. Als uitgangspunt heeft AGV de kosten neergelegd bij de partij die voor het object of taak verantwoordelijk is.
- 3.1. *Bij de natuurvriendelijke inrichting wordt als maatregel na 2015 uitgevoerd*
De natuurvriendelijke inrichting hoeft pas in het tweede stroomgebiedbeheerplan (2015-2021) als maatregel te worden opgevoerd. Maar als dan de ruimtelijke oeverontwikkeling al gereed is en er geen rekening is gehouden met de natuurvriendelijke oevers maatregel, is het te laat. Vandaar dat het nodig is nu al een principe uitspraak te doen.
- 4.1. *Bij Het stadsvernieuwings project Centrum Amsterdam Nieuw west*
Het stadsvernieuwingsproject Centrum Amsterdam Nieuw west is het eerste concrete project met raakvlakken voor de KRW maatregelen. Door de maatregelen c.q. aanleg van natuurvriendelijke oevers binnen dit project mee te nemen hoeft later de oevers niet alsnog aangepast of veranderd te worden.

Kanttekeningen (risicofactoren):

- 1.1. *Inpassing in de ruimtelijke ontwikkeling van de Sloterplas*
Naast de KRW ontwikkelingen spelen er nog andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld de 13 interventiepunten genoemd in de bijlage 3 van de brief van Waternet) rondom de Sloterplas. Zo ligt een zwaartepunt op het versterken van de recreatieve functie van het gebied. Op zich is het verbeteren van de waterkwaliteit één van de versterkingen die voor recreatief gebruik nodig zijn. Toegankelijkheid van de plas is een andere belangrijke versteviging. De maatregel 'isoleren' lijkt daarmee op gespannen voet te staan, maar dat is niet nodig. Wanneer 'isoleren' inderdaad een fysieke afscheiding nodig maakt, kunnen (automatische) beweegbare stuwen worden gebruikt. De situatie kan zich ook voordoen dat isolatie mogelijk is, maar de stadsdelen niet de kosten voor het beweegbaar maken van de stuwen ter beschikking stelt. Dit zou de stuwen onpasseerbaar maken, waardoor de recreatie ernstig wordt gehinderd.
- 2.1. *Uitvoeringsperiode tussen 2009 en 2015*
Het maatregelenpakket is onder grote tijdsdruk, maar wel met zorgvuldig gebruik van alle beschikbare kennis, opgesteld. Voor de uitvoering van de maatregelen is nog ruime tijd beschikbaar. Bij de uitwerking zou kunnen blijken dat een volledig fysieke

afscheiding niet nodig is. Dit betekent dat tussen het vaststellen van het pakket en de feitelijke uitvoering nieuwe kennis beschikbaar komt die tot een financieel gunstige bijstelling van de maatregelen kan leiden.

2.2. *Voor de dekking in 2011 is het nodig een raadbesluit te nemen.*

3.1. *Totale kosten voor de natuurvriendelijke herinrichting van de oevers na 2015 zijn geraamd op € 1,6 miljoen voor de hele plas.*

De verdeling van de kosten over de diverse partijen is nog onderwerp van nadere uitwerking.

4.1. *Bij het stadsvernieuwings project Centrum Amsterdam Nieuw west*

De wensen vanuit het project voor de oevers kunnen niet geheel overeenkomen met de ecologische eisen vanuit de KRW. Waarschijnlijk zal er meer natuurvriendelijke oevers oppervlak elders moeten worden gerealiseerd.

Financiële toelichting

- dekkingsmiddel

- begrotingswijziging

Behandeld in
raadscommissie

Advies raadscommissie

Tijdens de informerende fase op ¹⁸~~7~~-11-2008 zal Waternet een presentatie voor de deelraad geven.

Bezoekadres
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460
1006 BL Amsterdam
Telefoon 020 518 0800
Fax 020 619 9426
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Osdorp

Deelraadsvergadering

Datum 18-11-2008
Reg.nr. 1750 sdo 08
Directory S:\2508909 - krw sloterplas algemeen\1. algemeen bestuurlijk besluitvorming\bestuurlijke stukken
Documentnaam Raadsbesluit Sloterplas KRW maatregelen.doc

Onderwerp Maatregelenpakket vanwege Kader Richtlijn Water (KRW) ter verbetering van de waterkwaliteit van de Sloterplas.

De deelraad Osdorp,

Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 23 september 2008

Besluit

De volgende besluiten ter vaststelling aan de stadsdeelraad voor te leggen:

1. het maatregelenpakket (zijnde) ' isoleren', visstand-onderzoek en rekening houden met natuurvriendelijke inrichting voor de Sloterplas vast te stellen en medewerking te verlenen bij de uitvoering.
2. in de periode van 2009-2015 eenmalig een bijdrage van € 50.000,- te voorzien voor het beweegbaar maken van de stuwen rondom de Sloterplas.
3. bij ruimtelijk oeverontwikkeling in het stadsdeel Osdorp rekening te houden met de inrichting van natuurvriendelijke oevers over 10% van het totale oppervlak van de Sloterplas (oever en ondiepe zones).
4. bij de oeverontwikkeling in het stadsvernieuwingsproject Centrum Amsterdam Nieuw West "de Sloterplas oevers" om rekening te houden met de KRW maatregelen.

mevrouw P. Terlien,
griffier

de heer E.R. Vos,
voorzitter deelraad

Afschrift van dit besluit aan:
- Waternet tav E. Jacobs